

## Vejledning i opfodring af ællinger i atriumgård

### Vejledning i opfodring af ællinger i atriumgård/gårdhave/baggård - version 3 - Revideret 2024

Denne vejledning finder anvendelse hvor anden har udklækket ællinger i en helt lukket atriumgård, gårdhave eller baggård, hvor der ikke findes muligheder for, at anden selv kan gå derfra med hendes ællinger eller hvor forsøg på at flytte and med ællinger er mislykkedes.

- Opdages anden allerede mens hun ruger, så kan opfodringen med fordel forberedes inden ællingerne klækkes. Fra anden begynder at ruge fast (dvs. fra hun begynder at ruge næsten hele døgnet) går der ca. 28 dage til klækning.
- Vand gives i en større eller mindre flad bakke. Det er vigtigt, at den er flad med lave kanter, så den dels ikke vælter og dels er til at komme op i og op af for ællingerne. Foder gives i en flad skål eller bakke.
- Sørg for at det ikke regner ned i foderet. Sæt eventuelt et lille halvtag op over foderet.
- Som foder bruges kyllinge-startfoder (helst økologisk) de første 14 dage og derefter kyllinge-voksefoder. Kyllingefoder kan købes hos f.eks. Land og Fritid/Dyreriget/Brogården/Dangro/Hedegaard Agro eller lignende steder.
- Vil ællingerne ikke tage foderet i starten kan det blødes op i vand. Når de tager det opblødte foder, kan man gå over til at give det tørt.
- Man kan med fordel vænne ællingerne til, at man færdes forsigtigt nær dem, mens de fodres. Dette vil gøre en eventuel fangst lettere senere hen.
- Når ællingerne er 3-4 uger gamle bør de flyttes og genudsættes uden moderen.
- De skal genudsættes i mose/sø/å med rigelig sumpvegetation langs bredden og ude i vandet. Sumpvegetation betyder vegetation, der vokser fra *under* vandet og op *over* vandet (f.eks. siv, rør og lignende).
- Vil man flytte ællingerne **med** moderen, så kræver dette, at moderen fanges *inden* ællingerne.
- Ved genudsætningen kan ællingerne transporteres i en papkasse med noget sugende strøelse i bunden.

